



Übersicht Softwarefreigaben AIPEX LITE

Version: 2019/27

Teile-Nr.:

"Original Dokumentation"

AMK

Impressum

Name: PDK_Freigaben_AipexLite

Version	Änderung	Kurzzeichen
2019/27	Freigabe ergänzt: V3.04 SP1 2018/47 (207210) V3.04 2017/18 (206871)	KoJ

Bisherige Version: 2016/06

Produkt	Firmware Version (AMK Teile-Nr.)	Hardware Version (AMK Teile-Nr.)
AIPEX LITE	-	-

Zweck: Übersicht der freigegebenen Softwarestände zu den angegebenen Produkten

Schutzvermerk: © AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts wird nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Vorbehalt: Änderungen im Inhalt der Dokumentation und Liefermöglichkeit der Produkte sind vorbehalten.

Herausgeber: AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG
Gaußstraße 37-39
D-73230 Kirchheim/Teck
Deutschland
Tel.: +49 7021/50 05-0
Fax: +49 7021/50 05-176
E-Mail: info@amk-group.com
Persönlich haftende Gesellschafterin: AMK Verwaltungsgesellschaft mbH, Kirchheim/Teck
Registergericht: Stuttgart HRB 231283; HRA 230681
Ust.-Id.-Nr.: DE 145912804

Service: Tel.: +49 7021/50 05-190, Fax -193
Zur schnellen und zuverlässigen Behebung der Störung tragen Sie bei, wenn Sie unseren Service informieren über:

- die Typenschildangaben der Geräte
- die Softwareversion
- die Gerätekonstellation und die Applikation
- die Art der Störung, vermutete Ausfallursache
- die Diagnosemeldungen (Fehlernummern)

E-Mail: service@amk-group.com

Internetadresse: www.amk-group.com

Darstellungskonventionen

Darstellung	Bedeutung
0x	0x gefolgt von einer Hexadezimalzahl, z.B. 0x500A
'Namen' 'Parameter' 'Diagnosemeldungen'	z.B.: Die Funktion 'PLC Programm löschen' aufrufen. ID1234 'Parametertext' 1234 'Diagnosemeldung'
→	Ablauf einer Eingabe- / Bedienfolge, z. B. Start → Alle Programme → Zubehör → Editor

Inhalt

V3.04 SP01 2018/47	5
V3.0 2017/18	5
V3.03 2015/41	6
V3.02 2015/07	6
V3.01 2014/20	7
V3.00 2013/50	7
V1.09 2012/48	7
V1.08 2011/43	8
V1.07 2011/18	8

Softwarefreigabe: AIPLEX LITE

Freigabe-version	Bemerkung	Freigabe-datum	Teile-nummer	Übersicht Änderungen
V3.04 SP01 2018/47		2018/47	207210	Basis ist die Freigabeversion V3.04 2017/18 (206871) Unterstützte PC-Betriebssysteme: • Windows XP mit SP03 • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 Neu: • Kompatibilität für Bildschirmanzeigen mit hohen DPI Werten unter Windows 10 Korrekturen: • -
Freigabe-version	Bemerkung	Freigabe-datum	Teile-nummer	Übersicht Änderungen
V3.0 2017/18		2017/18	206871	Basis ist die Freigabeversion V3.03 2015/41 (205892) Unterstützte PC-Betriebssysteme: • Windows XP mit SP03 • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 Neu: • - Korrekturen: • In der Funktion 'PLC' wurde die 'Abwahl nicht benötigter Optionen' korrigiert

Freigabe- version	Bemerkung	Freigabe- datum	Teile- nummer	Übersicht Änderungen
V3.03 2015/41		2015/41	205892	Basis ist die Freigabeversion V3.02 2015/07 (205566) Unterstützte PC-Betriebssysteme: • Windows XP mit SP03 • Windows 7 • Windows 8 Neu: • Zum 'Einloggen' in die Steuerung ist bei CODESYS V3 die exakte Gerätebeschreibung nötig. Nicht benötigte Optionen können ausgewählt werden. Geräte mit installierter Option, z. B. PLCopen können durch Abwahl der Option als Standard Steuerung betrieben werden. Eine 'ArmPLCopenControlWithVisu V3' Steuerung wird durch die Abwahl der Option PLCopen zu einer 'ArmControlWithVisu V3' Steuerung. Korrekturen: • Beim Anklicken der AMK AIO wird kein Zugriff generiert und dadurch kein Fehler angezeigt
Freigabe- version	Bemerkung	Freigabe- datum	Teile- nummer	Übersicht Änderungen
V3.02 2015/07		2015/07	205566	Basis ist die Freigabeversion V3.01 2014/20 (250173) Unterstützte PC-Betriebssysteme: • Windows XP mit SP03 • Windows 7 • Windows 8/8.1

Freigabe-version	Bemerkung	Freigabe-datum	Teile-nummer	Übersicht Änderungen
V3.01 2014/20		2014/20	205173	Basis ist die Freigabeversion V3.00 2013/50 (204906) Unterstützte PC-Betriebssysteme: • Windows XP mit SP03 • Windows 7 • Windows 8 Neu: • Steuerungen ab Firmware V4.11 unterstützen EtherCAT Geräteadressen bis 2048 (bisher 254) • Anzeige Bus Status preoperational/operational in der Funktion 'Kommunikation' Korrekturen: • Kommunikation - EtherCAT Master: Die aus der Steuerung zurück gelesene Konfigurationsdatei wird auch dargestellt, wenn sie in einer *.zip Datei vorliegt.
Freigabe-version	Bemerkung	Freigabe-datum	Teile-nummer	Übersicht Änderungen
V3.00 2013/50		2013/50	204906	Basis ist die Freigabeversion V1.09 2012/48 (204363) Unterstützte PC-Betriebssysteme: • Windows XP mit SP03 • Windows 7 • Windows 8 Neu: • In der Steuerung kann zwischen dem Programmiersystem CODESYS V2 und V3 umgeschaltet werden Korrekturen: -
Freigabe-version	Bemerkung	Freigabe-datum	Teile-nummer	Übersicht Änderungen
V1.09 2012/48		2012/48	204363	Neu: • Siehe Dokument 'PDK_Freigaben_AIPEX_PRO' V1.08 Servicepack SP1-SP6

Freigabe-version	Bemerkung	Freigabe-datum	Teile-nummer	Übersicht Änderungen
V1.08 2011/43		2011/43	203928	Neu: - Im Modul 'Kommunikation': Funktion 'ACC Bus Konfiguration löschen' Korrekturen: - Das Modul 'Adresse' wurde umbenannt in 'Kommunikation'
Freigabe-version	Bemerkung	Freigabe-datum	Teile-nummer	Übersicht Änderungen
V1.07 2011/18		2011/18	203667	Neu: ID32821 'Passwort' der Geräte ist wirksam. Wurde in einem Gerät ein Passwort festgelegt, muss dieses eingegeben werden, um mit AIPEX LITE auf die Geräte schreiben zu können.